

AVAP - Etude paysagère complémentaire Inventaire du patrimoine arboré d'intérêt

Mairie de Pornichet


Avril 2013

Commanditaire :
Ville de Pornichet

Mairie de Pornichet
Service des marchés publics
120, avenue du Général de Gaulle
44 380 PORNICHE
Contact: Mme Corneau
Téléphone: 02 40 11 55 78

Prestataire :
Office National des Forêts
Réseau Arbre Conseil®

Bureau d'études Ouest
10 bis rue Sarrazin BP 32 027
44 000 NANTES CEDEX 01
Téléphone: 01 40 71 25 20
Courriel: eleonore.lesage@onf.fr



FICHE SIGNALÉTIQUE

EXPERTISE

Titre : AVAP - Etude paysagère complémentaire
Commande : 25 février 2013
Date de l'expertise : mois de mars et avril 2013
Date d'envoi : 22 avril 2013
Nombre d'annexes : 1 annexe
Diffusion : 1 exemplaire client + 1 CD de données

CLIENT

Coordonnées : Mairie de Pornichet
120, avenue du Général de Gaulle
44 380 PORNICHER
Interlocuteurs : Mme Corneau
Téléphone : 02 40 11 55 78
Courriel : KCORNEAU@mairie-pornichet.fr

REALISATION

Réalisation : Bureau d'études Ouest
Service ARBRECONSEIL®
10 bis rue Sarrazin
44 020 - NANTES CEDEX 1
Nom de l'intervenant : LESAGE Eléonore
Expert ArbreConseil®
Téléphone : 02 40 71 25 20
Courriel : eleonore.lesage@onf.fr

BASE DE DONNEES ARBRE

Office National des Forêts - Réseau Arbre Conseil©
Bureau d'études Ouest
10 bis rue Sarrazin BP 32 027
44 020 NANTES CEDEX 01



BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	ID/Cadastre	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AB	4	AB_4_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	10	30	Adulte	Non	D: altéré	Faible	Non	Non
AB	4	AB_4_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	4	AB_4_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	35	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AB	5	AB_5_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	5	Adulte	Non	E: sénescence marquée ou sujet mort	Faible	Non	Non
AB	5	AB_5_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	5	AB_5_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	5	AB_5_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non dét.)	Cypres de Lambert (cultivar jaune)	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AB	5	AB_5_5	5	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AB	5	AB_5_6	6	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	35	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AB	16	AB_16_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	20	AB_20_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AB	23	AB_23_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non
AB	23	AB_23_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	10	5	Jeune	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AB	23	AB_23_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	130	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	23	AB_23_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	24	AB_24_1	1	Acer	Acer negundo L.	Erable negundo	10	10	30	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	24	AB_24_2	2	Pinus	Pinus nigra ssp. nigra Arnold.	Pin noir	15	10	35	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	24	AB_24_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non dét.)	Cypres de Lambert (cultivar jaune)	15	10	35	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	24	AB_24_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non dét.)	Cypres de Lambert (cultivar jaune)	15	10	30	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	24	AB_24_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	30	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	24	AB_24_6	6	Cedrus	Cedrus libani ssp. atlantica Ba. et Tr. 'Glaucé'	Cèdre bleu de l'Atlas	10	10	30	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	24	AB_24_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non dét.)	Cypres de Lambert (cultivar jaune)	15	10	30	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	25	AB_25_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	10	70	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Oui
AB	27	AB_27_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	70	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	27	AB_27_2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Oui
AB	34	AB_34_1	1	Robinia	Robinia pseudoacacia L.	Robinier	10	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Faible	Non
AB	34	AB_34_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	34	AB_34_3	3	Robinia	Robinia pseudoacacia L.	Robinier	10	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Faible	Non
AB	34	AB_34_4	4	Robinia	Robinia pseudoacacia L.	Robinier	10	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Faible	Non
AB	34	AB_34_5	5	Robinia	Robinia pseudoacacia L.	Robinier	10	5	30	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Faible	Non
AB	38	AB_38_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non
AB	40	AB_40_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non
AB	40	AB_40_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	30	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Oui
AB	47	AB_47_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	20	70	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	47	AB_47_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non
AB	47	AB_47_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non
AB	47	AB_47_4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	25	15	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non
AB	47	AB_47_5	5	Pinus	Pinus nigra ssp. nigra Arnold.	Pin noir	20	15	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non
AB	47	AB_47_6	6	Pinus	Pinus nigra ssp. nigra Arnold.	Pin noir	15	10	55	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non
AB	47	AB_47_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	65	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non
AB	66	AB_66_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Faible	Oui
AB	67	AB_67_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Oui
AB	72	AB_72_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	72	AB_72_2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	10	30	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	72	AB_72_3	3	Arbutus	Arbutus unedo L.	Arbousier	10	10	30	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	72	AB_72_4	4	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	25	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non
AB	72	AB_72_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	5	40	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non
AB	72	AB_72_6	6	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCadastr	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_mHaut	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AB	72	AB_72_7	7	Pinus	Pinus phaeaster Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	72	AB_72_6	8	Pinus	Pinus phaeaster Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	72	AB_72_9	9	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	72	AB_72_10	10	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	72	AB_72_11	11	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	72	AB_72_12	12	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	72	AB_72_13	13	Pinus	Pinus phaeaster Soland.	Pin maritime	25	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	73	AB_73_1	1	Pinus	Pinus phaeaster Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	73	AB_73_2	2	Pinus	Pinus phaeaster Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	73	AB_73_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	25	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	73	AB_73_4	4	Pinus	Pinus phaeaster Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	74	AB_74_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	20	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	74	AB_74_2	2	Tilia	Tilia x europaea DC.	Tilleul	10	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	80	AB_80_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	5	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Faible	Non	Non
AB	80	AB_80_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	5	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	80	AB_80_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	80	AB_80_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	80	AB_80_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	80	AB_80_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	80	AB_80_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	80	AB_80_8	8	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	80	AB_80_9	9	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	80	AB_80_10	10	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	80	AB_80_11	11	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	80	AB_80_12	12	Pinus	Pinus phaeaster Soland.	Pin maritime	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	93	AB_93_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	93	AB_93_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	94	AB_94_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	94	AB_94_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	Adulte	Non	E: sénescence marquée ou sujet mort	Faible	Non	Non
AB	94	AB_94_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	10	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	94	AB_94_4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	10	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	98	AB_98_1	1	Tilia	Tilia platyphyllos Scop.	Tilleul	10	10	Adulte	Non: gîte anormal sans redressement	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AB	100	AB_100_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	25	Adulte	Non	D: altéré	Faible	Non	Non
AB	106	AB_106_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	106	AB_106_2	2	Pinus	Pinus sp.	Pin	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	106	AB_106_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	D: altéré	Faible	Non	Non
AB	106	AB_106_4	4	Pinus	Pinus sp.	Pin	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	106	AB_106_5	5	Pinus	Pinus sp.	Pin	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	107	AB_107_1	1	Pinus	Pinus phaeaster Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AB	109	AB_109_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	109	AB_109_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AB	110	AB_110_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	5	Jeune	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AB	110	AB_110_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	110	AB_110_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	110	AB_110_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	110	AB_110_5	5	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	5	5	Jeune	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AB	110	AB_110_6	6	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	5	Jeune	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	110	AB_110_7	7	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	5	Adulte	Non	D: altéré	Faible	Non	Non
AB	110	AB_110_8	8	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	5	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCadastr	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_mHoup	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajour
AB	110	AB_110_9	9	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	60	Oui: Arbre enlaccé avec 9	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	110	AB_110_10	10	Pinus	Pinus radiata D. Don	Pin de Monterey	20	15	40	Oui: Arbre enlaccé avec 8	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AB	114	AB_114_11	11	Pinus	Pinus radiata D. Don	Pin de Monterey	10	5	25	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AB	118	AB_118_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non dé.)	Cyprés de Lambert (cultivar jaune)	10	15	40	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	129	AB_129_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	70	Non	D: altéré	Moyen	Non	Non
AB	129	AB_129_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	70	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	129	AB_129_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	130	AB_130_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	0	90	Non	E: sénescence marquée ou sujet mort	Faible	Non	Non
AB	130	AB_130_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	70	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	130	AB_130_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	70	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	130	AB_130_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	60	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	130	AB_130_8	8	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	130	AB_130_9	9	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	10	5	80	Non	D: altéré	Faible	Non	Non
AB	130	AB_130_10	10	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	60	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	132	AB_132_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	50	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	132	AB_132_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	25	20	90	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	132	AB_132_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	70	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	132	AB_132_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	50	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	135	AB_135_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	80	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	154	AB_154_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	65	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AB	154	AB_154_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	80	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AB	205	AB_205_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	10	10	45	Non	D: altéré	Faible	Non	Non
AB	217	AB_217_1	1	Pinus	Pinus sp.	Pin	20	10	45	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	217	AB_217_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	219	AB_219_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	221	AB_221_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	70	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	221	AB_221_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non dé.)	Cyprés de Lambert (cultivar jaune)	15	20	50	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AB	227	AB_227_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non dé.)	Cyprés de Lambert (cultivar jaune)	15	15	60	Non	D: altéré	Faible	Non	Non
AB	229	AB_229_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	229	AB_229_2	2	Pinus	Pinus sp.	Pin	20	10	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	229	AB_229_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	229	AB_229_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	25	15	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	230	AB_230_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	10	10	30	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AB	230	AB_230_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	10	15	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	230	AB_230_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	55	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	230	AB_230_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	55	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	230	AB_230_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	60	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	230	AB_230_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	50	Non	D: altéré	Moyen	Non	Non
AB	230	AB_230_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	80	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	230	AB_230_8	8	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	80	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AB	234	AB_234_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	30	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	234	AB_234_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	234	AB_234_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	70	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	234	AB_234_4	4	Fagus	Fagus sylvatica L.	Hêtre commun	10	10	25	Non	B: Défauts mineurs	Moyen	Non	Non
AB	234	AB_234_5	5	Acer	Acer platanoides L.	Erable plane	10	10	25	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	234	AB_234_6	6	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	15	30	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AB	234	AB_234_7	7	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	30	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	234	AB_234_8	8	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	247	AB_247_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	70	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - ALIAP

Section	Parcel	IDCadastr	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AB	247	AB_247_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	80	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	247	AB_247_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	247	AB_247_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	247	AB_247_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	247	AB_247_6	6	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	50	Adulte	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	251	AB_251_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non délé)	Cypres de Lambert (cultivar jaune)	15	20	70	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	258	AB_258_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	60	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	263	AB_263_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AB	264	AB_264_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	80	Adulte	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AB	264	AB_264_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	70	Adulte	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AC	5	AC_5_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	90	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	135	AC_135_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Non
AC	135	AC_135_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Oui
AC	135	AC_135_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Oui
AC	185	AC_185_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	20	150	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Non
AC	191	AC_191_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	120	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	192	AC_192_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	150	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	192	AC_192_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	20	60	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	192	AC_192_3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	15	35	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AC	192	AC_192_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	60	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	192	AC_192_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	35	Adulte	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AC	221	AC_221_1	1	Cedrus	Cedrus deodora Loud.	Cèdre de Himalaya	10	15	40	Adulte	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AC	246	AC_246_1	1	Arbutus	Arbutus unedo L.	Arbousier	10	15	30	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AC	246	AC_246_2	2	Cupressus	Cupressus sp.	Cypres sp.	15	10	35	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Oui
AC	246	AC_246_3	3	Cupressus	Cupressus arizonica Greene	Cypres de l'Arizona	10	10	30	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AC	259	AC_259_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	20	60	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	259	AC_259_2	2	Platanus	Platanus x acerifolia Willd.	Platan	25	20	100	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	259	AC_259_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	100	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AC	267	AC_267_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	45	Adulte	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AC	267	AC_267_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	60	Adulte	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AC	272	AC_272_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	30	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Non
AC	272	AC_272_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non délé)	Cypres de Lambert (cultivar jaune)	15	10	40	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Non
AC	272	AC_272_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Non
AC	272	AC_272_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Non
AC	279	AC_279_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	90	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	279	AC_279_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	90	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	279	AC_279_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	70	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	279	AC_279_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	70	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AC	281	AC_281_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	80	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	284	AC_284_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	70	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AC	290	AC_290_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	10	40	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Non
AC	290	AC_290_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	20	90	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	305	AC_305_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	350	AC_350_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	351	AC_351_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	80	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AC	351	AC_351_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	5	40	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AC	365	AC_365_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	15	35	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AC	366	AC_366_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	35	Jeune adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	368	AC_368_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	368	AC_368_1	1	Pinus	Pinus sylvestris L.	Pin sylvestre	10	5	20	Adulte	B: Défaut mineurs	Bon	Non	Oui
AC	368	AC_368_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - Al/p

Section	Parcel	IDCados	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_m	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_Lav	Vsile	Arbut
AC	370	AC_370_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pin de Monterey	15	10	30	Adulte	Non	Moyen	Non	Non
AC	370	AC_370_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	20	80	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	370	AC_370_3	3	Pinus	<i>Pinus nigra</i> ssp. <i>nigra</i> Arnold	Pin noir	15	10	35	Jeune adulte	Non	Moyen	Non	Non
AC	370	AC_370_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	80	Adulte	Non	Moyen	Non	Non
AC	370	AC_370_5	5	Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier	15	10	40	Adulte	Non	Faible	Non	Non
AC	370	AC_370_6	6	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	90	Adulte	Non	Moyen	Non	Non
AC	370	AC_370_7	7	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	50	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	371	AC_371_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pin de Monterey	20	10	30	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	373	AC_373_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pin de Monterey	20	15	50	Adulte	Non	Moyen	Non	Oui
AC	376	AC_376_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	50	Adulte	Non	Moyen	Non	Oui
AC	376	AC_376_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	40	Adulte	Non	Moyen	Non	Oui
AC	378	AC_378_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pin de Monterey	20	15	80	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	378	AC_378_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	30	Jeune adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	378	AC_378_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	70	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	379	AC_379_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	379	AC_379_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	379	AC_379_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	20	70	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	379	AC_379_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	60	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	379	AC_379_5	5	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	40	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	380	AC_380_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	55	Adulte	Oui: Gile	Bon	Non	Non
AC	380	AC_380_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	45	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	445	AC_445_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	45	Adulte	Non	Moyen	Non	Oui
AC	445	AC_445_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	448	AC_448_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	10	15	80	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	521	AC_521_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pin de Monterey	10	10	30	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	521	AC_521_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	45	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	521	AC_521_3	3	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pin de Monterey	25	20	50	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	521	AC_521_4	4	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pin de Monterey	20	15	40	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	532	AC_532_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	120	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	535	AC_535_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	536	AC_536_1	1	Abies	<i>Abies pinsapo</i> Boiss.	Saïn d'Espagne	15	15	40	Adulte	Non	Moyen	Non	Oui
AC	537	AC_537_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	100	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	537	AC_537_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pin de Monterey	20	10	45	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	538	AC_538_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	100	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	538	AC_538_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	80	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	538	AC_538_3	3	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pin de Monterey	15	15	70	Adulte	Non	Moyen	Non	Non
AC	541	AC_541_1	1	Quercus	<i>Quercus ilex</i> L.	Chêne vert	15	15	50	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	541	AC_541_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	20	35	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	542	AC_542_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	20	100	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	542	AC_542_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	542	AC_542_3	3	Pinus	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	20	10	35	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	542	AC_542_4	4	Acer	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	20	10	30	Adulte	Non	Moyen	Non	Non
AC	542	AC_542_5	5	Tilia	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul	10	10	40	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	543	AC_543_1	1	Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier	10	10	35	Adulte	Non	Faible	Non	Non
AC	543	AC_543_2	2	Acer	<i>Acer sp.</i>	Erable sp.	10	15	40	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	543	AC_543_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	545	AC_545_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	80	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	545	AC_545_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	60	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	545	AC_545_3	3	Acer	<i>Acer sp.</i>	Erable sp.	20	15	40	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	545	AC_545_4	4	Acer	<i>Acer sp.</i>	Erable sp.	20	20	80	Adulte	Non	Bon	Non	Non
AC	551	AC_551_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	50	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	551	AC_551_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	80	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	559	AC_559_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	Non	Bon	Non	Oui
AC	559	AC_559_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pin de Monterey	20	15	50	Adulte	Non	Bon	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCadastré	Num	Genre	Taxon scientifique	Taxon vernaculaire	Haut	InHout	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AC	559	AC 559_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	35	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	559	AC 559_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	35	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	559	AC 559_5	5	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	40	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	559	AC 559_6	6	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	35	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	559	AC 559_7	7	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	10	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	559	AC 559_8	8	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	15	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	563	AC 563_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AC	563	AC 563_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AC	563	AC 563_3	3	Robinia	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier	10	10	30	Adulte	Non	D: altéré	Faible	Non	Non
AC	563	AC 563_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	563	AC 563_5	5	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AC	581	AC 581_1	1	Quercus	<i>Quercus flex</i> L.	Chêne vert	15	15	35	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Oui	Non
AC	581	AC 581_2	2	Quercus	<i>Quercus flex</i> L.	Chêne vert	15	15	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Oui	Non
AC	581	AC 581_3	3	Quercus	<i>Quercus flex</i> L.	Chêne vert	15	15	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Oui	Non
AC	590	AC 590_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	20	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	590	AC 590_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	590	AC 590_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	65	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	602	AC 602_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	25	20	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	602	AC 602_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AC	610	AC 610_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	150	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AC	610	AC 610_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AC	611	AC 611_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	611	AC 611_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	150	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AC	611	AC 611_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	150	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AC	611	AC 611_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	150	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AC	611	AC 611_5	5	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	10	15	55	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AC	611	AC 611_6	6	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	100	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AC	616	AC 616_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AD	1	AD 1_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	10	35	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	2	AD 2_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	40	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	4	AD 4_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	40	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	5	AD 5_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	10	10	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	5	AD 5_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	10	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	5	AD 5_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg (Cultivar doté d'eff.)	Cyprès de Lambert (Cultivar laune)	20	15	70	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	5	AD 5_4	4	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	5	AD 5_5	5	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	40	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	5	AD 5_6	6	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	5	AD 5_7	7	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	40	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	5	AD 5_8	8	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	7	AD 7_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	7	AD 7_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	10	AD 10_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	10	AD 10_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	10	AD 10_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	5	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AD	11	AD 11_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AD	11	AD 11_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	30	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AD	15	AD 15_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	15	AD 15_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	10	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	15	AD 15_3	3	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	25	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	15	AD 15_4	4	Cedrus	<i>Cedrus libani</i> ssp. <i>atlantica</i> Ba. et Tr. 'Glaucé'	Cèdre bleu de l'Atlas	15	10	35	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	16	AD 16_1	1	Magnolia	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Magnolia à grandes fleurs	10	10	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AD	19	AD 19_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	15	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	19	AD 19_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCadastré	Num	Genre	Taxon scientifique	Taxon vernaculaire	Haut	mHoup	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AD	23	AD_23_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	55	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	23	AD_23_2	2	Cedrus	<i>Cedrus libani</i> ssp. <i>atlantica</i> Ba. et Tr. 'Glauc'	Cèdre bleu de l'Atlas	15	10	30	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AD	25	AD_25_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	32	AD_32_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	25	15	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	32	AD_32_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg (Cultivar doré non déf.)	Cyprés de Lambert (cultivar jaune)	20	15	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	36	AD_36_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	37	AD_37_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	120	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	37	AD_37_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	37	AD_37_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	53	AD_53_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	10	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AD	110	AD_110_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	25	20	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	110	AD_110_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	110	AD_110_3	3	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	10	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	158	AD_158_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	163	AD_163_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	85	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	178	AD_178_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	198	AD_198_1	1	Pinus	<i>Pinus nigra</i> ssp. <i>nigra</i> Arnold.	Pin noir	10	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	198	AD_198_2	2	Pinus	<i>Pinus nigra</i> ssp. <i>nigra</i> Arnold.	Pin noir	10	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	199	AD_199_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	40	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AD	215	AD_215_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	215	AD_215_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	215	AD_215_3	3	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	215	AD_215_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	25	15	70	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	215	AD_215_5	5	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	25	20	70	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	215	AD_215_6	6	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	215	AD_215_7	7	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AD	218	AD_218_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	25	20	100	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	218	AD_218_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	218	AD_218_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	218	AD_218_4	4	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	25	15	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	219	AD_219_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	224	AD_224_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	10	15	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	224	AD_224_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	10	15	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	259	AD_259_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	130	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AD	259	AD_259_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	259	AD_259_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	272	AD_272_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	272	AD_272_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	10	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	272	AD_272_3	3	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	10	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	278	AD_278_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	15	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	289	AD_289_1	1	Cedrus	<i>Cedrus libani</i> ssp. <i>atlantica</i> Ba. et Tr. 'Glauc'	Cèdre bleu de l'Atlas	10	15	30	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AD	289	AD_289_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	15	35	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AD	299	AD_299_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	299	AD_299_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	313	AD_313_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	313	AD_313_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	313	AD_313_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	316	AD_316_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AD	326	AD_326_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	330	AD_330_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	110	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	330	AD_330_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	25	15	150	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCadastr	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Hauteur	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AD	369	AD 369_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	369	AD 369_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	369	AD 369_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	369	AD 369_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	369	AD 369_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	369	AD 369_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	369	AD 369_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	369	AD 369_8	8	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	369	AD 369_9	9	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	371	AD 371_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	371	AD 371_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non délé)	Cypres de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	427	AD 427_1	1	Cedrus	Cedrus libani ssp. atlantica Ba. et Tr. 'Glauc'	Cèdre bleu de l'Atlas	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	427	AD 427_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	427	AD 427_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	D: altéré	Faible	Non	Non
AD	427	AD 427_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	10	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	445	AD 445_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	445	AD 445_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	448	AD 448_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	451	AD 451_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AD	451	AD 451_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	463	AD 463_1	1	Arbutus	Arbutus unedo L.	Arbousier	10	10	Jeune adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	463	AD 463_2	2	Arbutus	Arbutus unedo L.	Arbousier	10	10	Jeune adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AD	470	AD 470_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AD	472	AD 472_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	508	AD 508_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	512	AD 512_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	513	AD 513_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AD	513	AD 513_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AD	513	AD 513_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AD	526	AD 526_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	20	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	536	AD 536_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AD	552	AD 552_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	552	AD 552_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	554	AD 554_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	554	AD 554_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	583	AD 583_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	25	20	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AD	583	AD 583_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	25	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	624	AD 624_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	150	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	625	AD 625_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	631	AD 631_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	631	AD 631_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	636	AD 636_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	647	AD 647_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	150	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	647	AD 647_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	150	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	687	AD 687_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	25	20	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	687	AD 687_2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	25	20	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	687	AD 687_3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	25	20	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	687	AD 687_4	4	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	20	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	687	AD 687_5	5	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	25	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	687	AD 687_6	6	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	25	20	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	708	AD 708_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	708	AD 708_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	709	AD 709_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	15	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non

BDD_Arbre

Section	Parcel	IDCadastré	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut	mHaut	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AD	709	AD_709_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	10	45	Jeune adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	709	AD_709_3	3	Pinus	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	10	5	40	Jeune adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	710	AD_710_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	10	50	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	711	AD_711_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	25	20	100	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	715	AD_715_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	715	AD_715_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	25	10	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	715	AD_715_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	5	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Moyen	Non	Non
AD	715	AD_715_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	90	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	715	AD_715_5	5	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	65	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	715	AD_715_6	6	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AD	715	AD_715_7	7	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	90	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AD	715	AD_715_8	8	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AD	715	AD_715_9	9	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AD	715	AD_715_10	10	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AD	715	AD_715_11	11	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	715	AD_715_12	12	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	150	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_1	1	Quercus	<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	20	10	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_2	2	Quercus	<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	20	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	721	AD_721_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	90	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_5	5	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	90	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_6	6	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	25	20	100	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_7	7	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	30	20	100	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_8	8	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	25	20	90	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_9	9	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_10	10	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	10	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	721	AD_721_11	11	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	10	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	721	AD_721_12	12	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	10	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_13	13	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	25	20	80	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_14	14	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	60	Jeune adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_15	15	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	80	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AD	721	AD_721_16	16	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	150	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AD	721	AD_721_17	17	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	90	Adulte	Non	D: altéré	Moyen	Non	Non
AD	721	AD_721_18	18	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	25	20	150	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_19	19	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	90	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	721	AD_721_20	20	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	25	15	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	721	AD_721_21	21	Cedrus	<i>Cedrus deodora</i> Loud.	Cèdre de l'Himalaya	20	15	45	Jeune adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AD	730	AD_730_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	150	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	733	AD_733_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	90	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	733	AD_733_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	80	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	733	AD_733_3	3	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	10	70	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	752	AD_752_1	1	Quercus	<i>Quercus ilex</i> L.	Chêne vert	20	20	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	752	AD_752_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	55	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	752	AD_752_3	3	Quercus	<i>Quercus ilex</i> L.	Chêne vert	10	15	30	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	789	AD_789_1	1	Populus	<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	20	15	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AD	789	AD_789_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	789	AD_789_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	813	AD_813_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	20	85	Adulte	Non	X	Non dét.	Non	Non
AD	825	AD_825_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	15	50	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AD	825	AD_825_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	15	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AD	827	AD_827_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AD	827	AD_827_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysage complémentaire - A1AP

Section	Parcel	IDCada	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_m	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AD	827	AD 827 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AE	166	AE 166 1	1	Cedrus	Cedrus deodora Loud.	Cèdre de l'Himalaya	10	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AE	166	AE 166 2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AE	166	AE 166 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AE	166	AE 166 4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AE	167	AE 167 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Oui
AE	180	AE 180 1	1	Pinus	Pinus pinus L.	Pin parasol	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AE	183	AE 183 1	1	Pinus	Pinus pinus L.	Pin parasol	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AE	192	AE 192 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AE	420	AE 420 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AE	420	AE 420 2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AE	421	AE 421 1	1	Pinus	Pinus sylvestris L.	Pin sylvestre	15	15	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AE	5	AH_5_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Oui
AE	18	AH_18_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultiver doré non dét.)	Cyprès de Lambert (cultivar jaune)	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AE	18	AH_18_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AE	18	AH_18_3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	20	AH 20 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	20	AH 20 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	X	Non	Non	Non
AH	20	AH 20 3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	Adulte	Non	X	Non	Non	Non
AH	51	AH 51 1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Oui
AH	63	AH 63 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AH	63	AH 63 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	5	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AH	70	AH 70 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Oui
AH	70	AH 70 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Oui
AH	230	AH 230 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Oui
AH	232	AH 232 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Oui
AH	234	AH 234 1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Oui
AH	238	AH 238 1	1	Pinus	Pinus pinus L.	Pin parasol	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	238	AH 238 2	2	Pinus	Pinus sylvestris L.	Pin sylvestre	15	15	Adulte	Oui: tortueux	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	305	AH_305_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	10	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	305	AH_305_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	312	AH 312 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	312	AH 312 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	312	AH 312 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	319	AH 319 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	319	AH 319 2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	319	AH 319 3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	5	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Non
AH	319	AH 319 4	4	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	5	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Non
AH	329	AH 329 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	329	AH 329 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	329	AH 329 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AH	329	AH 329 4	4	Pinus	Pinus sylvestris L.	Pin sylvestre	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	342	AH 342 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Non
AH	342	AH 342 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Non
AH	364	AH 364 1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Oui
AH	365	AH 365 1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	5	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Oui
AH	462	AH 462 1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	462	AH 462 2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Non	Non	Non
AH	470	AH 470 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Non
AH	470	AH 470 2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Cyprès de Lambert	10	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Non
AH	470	AH 470 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Non
AH	470	AH 470 4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Non	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - A/VAP

Section	Parcel	IDCadastral	Num	Genre	Taxon_Scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_m	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AH	475	AH_475_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	477	AH_477_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	490	AH_490_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	15	Non	X	Non dét.	Non	Non
AH	490	AH_490_2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	40	Non	X	Non dét.	Non	Non
AH	490	AH_490_3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	10	Non	X	Non dét.	Non	Non
AH	493	AH_493_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	45	Non	X	Non dét.	Non	Non
AH	494	AH_494_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Chêne vert	20	60	Non	X	Non dét.	Non	Non
AH	494	AH_494_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Cypres de Lambert	15	10	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AH	498	AH_498_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	65	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AH	500	AH_500_1	1	Pinus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Pin maritime	20	15	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AH	501	AH_501_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Cypres de Lambert	25	60	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AH	509	AH_509_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Pin maritime	25	70	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AH	509	AH_509_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	140	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AH	510	AH_510_1	1	Pinus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	130	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AH	510	AH_510_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Cypres de Lambert	25	15	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	510	AH_510_3	3	Quercus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	510	AH_510_4	4	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	45	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AH	510	AH_510_5	5	Quercus	Quercus robur L.	Chêne vert	20	65	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AH	510	AH_510_6	6	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	65	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	511	AH_511_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	40	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	522	AH_522_1	1	Cupressus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	15	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AH	542	AH_542_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	70	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AH	542	AH_542_2	2	Pinus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AH	542	AH_542_3	3	Cupressus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	25	90	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AH	546	AH_546_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AH	550	AH_550_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AH	550	AH_550_2	2	Quercus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AH	550	AH_550_3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	30	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AH	584	AH_584_1	1	Cupressus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	30	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AH	584	AH_584_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	70	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AH	584	AH_584_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AH	584	AH_584_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	80	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	584	AH_584_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	584	AH_584_6	6	Quercus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	584	AH_584_7	7	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	584	AH_584_8	8	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	60	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	584	AH_584_9	9	Pinus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	60	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	584	AH_584_10	10	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	60	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	584	AH_584_11	11	Quercus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	40	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AH	Public1	AH_Public1_1	1	Pinus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AH	Public1	AH_Public1_2	2	Cupressus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	25	10	Non	X	Non dét.	Non	Non
AH	Public1	AH_Public1_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	100	Non	X	Non dét.	Non	Non
AN	193	AN_193_1	1	Pinus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Non	X	Non dét.	Non	Non
AN	193	AN_193_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	60	Non	X	Non dét.	Non	Non
AN	193	AN_193_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AN	193	AN_193_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Pin de Monterey	20	60	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AN	193	AN_193_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AN	193	AN_193_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AN	193	AN_193_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AN	193	AN_193_8	8	Pinus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AN	735	AN_735_1	1	Cupressus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AN	735	AN_735_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui

ONF - Bureau d'études Nantes

BDD_Arbre

Section	Parcelle	IDCadastral	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_mHaut	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AN	735	AN 735 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AN	735	AN 735 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AN	739	AN 739 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	80	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AN	739	AN 739 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AN	810	AN 810 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	10	80	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AN	810	AN 810 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	100	Non	D: altéré	Moyen	Non	Oui
AO	92	AO 92 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Non	B: Défaits mineurs	Moyen	Non	Oui
AO	94	AO 94 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	110	Non	B: Défaits mineurs	Moyen	Non	Oui
AO	94	AO 94 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	70	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Oui	Oui
AO	94	AO 94 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	30	20	200	Oui: Beau sujet	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	94	AO 94 4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	80	Non	B: Défaits mineurs	Moyen	Non	Oui
AO	94	AO 94 5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	10	10	80	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	97	AO 97 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	10	15	80	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	97	AO 97 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	97	AO 97 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	97	AO 97 4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Pin maritime	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	101	AO 101 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	101	AO 101 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	101	AO 101 3	3	Pinus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	65	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	105	AO 105 1	1	Cupressus	Pinus nigra ssp. nigra Arnold.	Pin maritime	25	15	65	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	105	AO 105 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	50	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	105	AO 105 3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin maritime	25	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	105	AO 105 4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	105	AO 105 5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	132	AO 132 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	132	AO 132 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	132	AO 132 3	3	Pinus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	133	AO 133 1	1	Cupressus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	133	AO 133 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	5	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	133	AO 133 3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	133	AO 133 4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	133	AO 133 5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	134	AO 134 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	134	AO 134 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	134	AO 134 3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	5	35	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	134	AO 134 4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	137	AO 137 1	1	Quercus	Quercus petraea (Maluscha) Liebl.	Chêne sessile	15	10	55	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	137	AO 137 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	152	AO 152 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	152	AO 152 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Cypres de Lambert	20	10	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	152	AO 152 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	153	AO 153 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	153	AO 153 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	154	AO 154 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	155	AO 155 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	155	AO 155 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	155	AO 155 3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	155	AO 155 4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	155	AO 155 5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Moyen	Non	Oui
AO	156	AO 156 1	1	Alnus	Alnus glutinosa L.	Aulne	20	15	60	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	156	AO 156 2	2	Alnus	Alnus glutinosa L.	Aulne	20	15	60	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	156	AO 156 3	3	Alnus	Alnus glutinosa L.	Aulne	20	15	60	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	156	AO 156 4	4	Alnus	Alnus glutinosa L.	Aulne	20	15	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	156	AO 156 5	5	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	15	100	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	156	AO 156 6	6	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	50	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	156	AO 156 7	7	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AO	156	AO 156 8	8	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	30	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCadas	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_m	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pol_av	Visite	Ajout
AO	157	AO_157_1	1	Pseudotsuga	Pseudotsuga menziesii L.	Douglas	15	20	Jeune adulte	Non	D: altéré	Moyen	Non	Oui
AO	157	AO_157_2	2	Pseudotsuga	Pseudotsuga menziesii L.	Douglas	15	20	Jeune adulte	Non	D: altéré	Moyen	Non	Oui
AO	158	AO_158_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Moyen	Non	Oui
AO	158	AO_158_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	158	AO_158_3	3	Pseudotsuga	Pseudotsuga menziesii L.	Douglas	20	10	Adulte	Non	D: altéré	Faible	Non	Oui
AO	158	AO_158_4	4	Pseudotsuga	Pseudotsuga menziesii L.	Douglas	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	160	AO_160_1	1	Pseudotsuga	Pseudotsuga menziesii L.	Douglas	15	10	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	160	AO_160_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	160	AO_160_3	3	Pinus	Pinus sylvestris L.	Pin sylvestre	20	5	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	160	AO_160_4	4	Pseudotsuga	Pseudotsuga menziesii L.	Douglas	20	10	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	160	AO_160_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	160	AO_160_6	6	Pseudotsuga	Pseudotsuga menziesii L.	Douglas	20	10	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	172	AO_172_1	1	Quercus	Quercus robur L.	Chêne pédonculé	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	179	AO_179_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	179	AO_179_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	215	AO_215_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	215	AO_215_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Moyen	Non	Oui
AO	215	AO_215_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	215	AO_215_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	215	AO_215_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	217	AO_217_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	217	AO_217_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	217	AO_217_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	217	AO_217_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	217	AO_217_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	224	AO_224_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	296	AO_296_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	308	AO_308_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	25	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	310	AO_310_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	310	AO_310_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	311	AO_311_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	311	AO_311_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	311	AO_311_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	311	AO_311_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	311	AO_311_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	5	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	311	AO_311_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	311	AO_311_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AO	311	AO_311_8	8	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	311	AO_311_9	9	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	311	AO_311_10	10	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	311	AO_311_11	11	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	315	AO_315_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	323	AO_323_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AO	323	AO_323_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	324	AO_324_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	324	AO_324_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	324	AO_324_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AO	324	AO_324_4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCadastr	Num.	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_mHoup	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AO	324	AO 324_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	80	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	324	AO 324_6	6	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	70	Adulte	Non	Moyen	Non	Oui
AO	324	AO 324_7	7	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	60	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	324	AO 324_8	8	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	60	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	325	AO 325_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	80	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	325	AO 325_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	325	AO 325_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	325	AO 325_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	325	AO 325_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	30	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	328	AO 328_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	30	20	120	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	328	AO 328_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	70	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	330	AO 330_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	10	40	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	330	AO 330_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	331	AO 331_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	15	70	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	342	AO 342_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	80	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	342	AO 342_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	90	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	342	AO 342_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	5	45	Adulte	Non	Moyen	Non	Oui
AO	342	AO 342_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	30	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AO	358	AO 358_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	10	50	Adulte	Non	Moyen	Non	Oui
AP	9	AP 9_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	20	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	9	AP 9_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	20	130	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	9	AP 9_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	120	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	9	AP 9_4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	15	65	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	57	AP 57_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	25	20	60	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	57	AP 57_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	20	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	57	AP 57_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	15	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	99	AP 99_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	95	AP 95_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	160	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	107	AP 107_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	107	AP 107_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	30	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	107	AP 107_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	50	Adulte	Non	Moyen	Non	Oui
AP	110	AP 110_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	55	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	110	AP 110_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	60	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	112	AP 112_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	20	60	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	112	AP 112_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	55	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	112	AP 112_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	112	AP 112_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	112	AP 112_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	112	AP 112_6	6	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	112	AP 112_7	7	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	112	AP 112_8	8	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	115	AP 115_1	1	Pinus	Pinus nigra ssp. nigra Arnold	Pin noir	20	15	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	115	AP 115_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	115	AP 115_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	40	Jeune adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	115	AP 115_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	40	Jeune adulte	Non	Moyen	Non	Oui
AP	116	AP 116_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	117	AP 117_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	117	AP 117_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	119	AP 119_1	1	Quercus	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	15	15	60	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	119	AP 119_2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	15	40	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	119	AP 119_3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	15	60	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	119	AP 119_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	119	AP 119_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	Non	Non	Non	Oui
AP	119	AP 119_6	6	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	Non	Non	Non	Oui

BDD_Arbre

Section	Parcel	IDCadas	Num.	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_milieu	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AP	119	AP 119 7	7	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	120	AP 120 1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	50	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	120	AP 120 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	50	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	123	AP 123 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	55	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	123	AP 123 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	5	40	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AP	123	AP 123 3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	55	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	123	AP 123 4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	123	AP 123 5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	124	AP 124 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	50	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	124	AP 124 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	128	AP 128 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	25	100	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	128	AP 128 2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	20	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AP	128	AP 128 3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	15	60	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AP	129	AP 129 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	129	AP 129 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	129	AP 129 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	130	AP 130 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	132	AP 132 1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	90	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	132	AP 132 2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	133	AP 133 1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	50	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	133	AP 133 2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	133	AP 133 3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	10	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	134	AP 134 1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	10	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	134	AP 134 2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	10	35	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	134	AP 134 3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	10	50	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	134	AP 134 4	4	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	10	35	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	136	AP 136 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	30	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	136	AP 136 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	136	AP 136 3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	136	AP 136 4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	30	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	137	AP 137 1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	137	AP 137 2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	137	AP 137 3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	137	AP 137 4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	137	AP 137 5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	137	AP 137 6	6	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	139	AP 139 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	20	150	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	139	AP 139 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	20	150	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	140	AP 140 1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	10	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	140	AP 140 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	140	AP 140 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	150	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	141	AP 141 1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	10	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	20	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	35	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 5	5	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	80	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 7	7	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 8	8	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	30	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 9	9	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	35	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 10	10	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	35	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 11	11	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	20	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	142	AP 142 12	12	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	20	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AP	151	AP 151 1	1	Arbutus	Arbutus unedo L.	Arbousier	5	5	20	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - A/AP

Section	Parcel	IDCadastr	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_mHoup	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AP	152	AP_152_1	1	Pinus	<i>Pinus pinea</i> L.	Pin parasol	5	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	167	AP_167_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	168	AP_168_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	10	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AP	168	AP_168_2	2	Pinus	<i>Pinus nigra</i> ssp. <i>nigra</i> Arnold.	Pin noir	15	10	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	168	AP_168_3	3	Cedrus	<i>Cedrus libani</i> ssp. <i>atlantica</i> Ba. et Tr. 'Glaucol'	Cedre bleu de l'Atlas	15	10	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	170	AP_170_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	186	AP_186_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	25	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	186	AP_186_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	186	AP_186_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	186	AP_186_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	186	AP_186_5	5	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	186	AP_186_6	6	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	186	AP_186_7	7	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	187	AP_187_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	187	AP_187_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	25	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	187	AP_187_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	25	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	187	AP_187_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	25	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	189	AP_189_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	189	AP_189_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	189	AP_189_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	189	AP_189_4	4	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	189	AP_189_5	5	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	190	AP_190_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	190	AP_190_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	190	AP_190_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	190	AP_190_4	4	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	190	AP_190_5	5	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	207	AP_207_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	207	AP_207_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AP	207	AP_207_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	25	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	216	AP_216_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	218	AP_218_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	223	AP_223_1	1	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	223	AP_223_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	229	AP_229_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	229	AP_229_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	229	AP_229_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	229	AP_229_4	4	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	230	AP_230_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AP	230	AP_230_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	230	AP_230_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	230	AP_230_4	4	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	230	AP_230_5	5	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	230	AP_230_6	6	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	232	AP_232_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	232	AP_232_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	232	AP_232_3	3	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	232	AP_232_4	4	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	232	AP_232_5	5	Pinus	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pin de Monterey	20	20	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	241	AP_241_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	241	AP_241_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	241	AP_241_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	241	AP_241_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	241	AP_241_5	5	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui

BDD Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCadastr	Num.	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_mHou	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AP	254	AP 254_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	30	20	160	Adulte	C: Très beau sujet	Bon	Non	Non
AP	254	AP 254_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	50	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	258	AP 258_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	266	AP 266_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	90	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	268	AP 268_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	90	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	269	AP 269_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	269	AP 269_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	269	AP 269_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	271	AP 271_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	60	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	271	AP 271_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	60	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	271	AP 271_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	70	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	271	AP 271_4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	50	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	271	AP 271_5	5	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	65	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	278	AP 278_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin maritime	15	15	80	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	284	AP 284_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	60	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AP	284	AP 284_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	40	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	284	AP 284_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	45	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	284	AP 284_4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	45	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	284	AP 284_5	5	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	50	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	284	AP 284_6	6	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AP	Public2	AP Public2_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	55	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	3	AR 3_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	120	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	3	AR 3_2	2	Buxus	Buxus sempervirens L.	Buis	10	10	20	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	15	AR 15_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	25	15	80	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	15	AR 15_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	15	AR 15_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	15	AR 15_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	15	AR 15_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	55	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	15	AR 15_6	6	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	55	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	15	AR 15_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	20	140	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	15	AR 15_8	8	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	18	AR 18_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	18	AR 18_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	19	AR 19_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	20	AR 20_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	55	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	20	AR 20_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	23	AR 23_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	55	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	23	AR 23_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	55	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	23	AR 23_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	26	AR 26_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	26	AR 26_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	26	AR 26_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	55	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	26	AR 26_4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	55	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	27	AR 27_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	20	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	27	AR 27_2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	20	40	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	27	AR 27_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	150	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	27	AR 27_4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	40	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	28	AR 28_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	70	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	28	AR 28_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	20	70	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	31	AR 31_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	40	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	32	AR 32_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	85	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	32	AR 32_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	60	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	35	AR 35_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	50	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	38	AR 38_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	38	AR 38_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	5	30	Adulte	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - NMAP

Section	Parcel	IDCada	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_mHaut	Diam	Age	Abre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AR	39	AR 39 1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	10	45	Adulte				
AR	40	AR 40 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	45	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	41	AR 41 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	60	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	42	AR 42 1	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	1	60	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	43	AR 43 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	43	AR 43 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	43	AR 43 3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	10	45	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	47	AR 47 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	70	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	53	AR 53 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	130	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	53	AR 53 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	130	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	53	AR 53 3	3	Abies	Abies alba L.	Arbusier	5	5	30	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	57	AR 57 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	45	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	65	AR 65 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	90	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	76	AR 76 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	90	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	79	AR 79 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	60	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	86	AR 86 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	10	10	100	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	90	AR 90 1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don	Cyprés de Lambert	15	10	40	Adulte	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AR	93	AR 93 1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don	Pin de Monterey	10	10	40	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	99	AR 99 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	10	15	60	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	99	AR 99 2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don	Cyprés de Lambert	10	10	35	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	99	AR 99 3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don	Pin de Monterey	10	10	40	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	99	AR 99 4	4	Pinus	Pinus radiata D. Don	Pin de Monterey	10	10	40	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	101	AR 101 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	10	10	45	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	109	AR 109 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	5	15	50	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	109	AR 109 2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	90	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	109	AR 109 3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	90	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	109	AR 109 4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	110	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	109	AR 109 5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	90	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	109	AR 109 6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	70	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	109	AR 109 7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	110	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	109	AR 109 8	8	Pinus	Pinus radiata D. Don	Pin de Monterey	20	15	90	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	109	AR 109 9	9	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	80	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	115	AR 115 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	50	Adulte	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AR	115	AR 115 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	115	AR 115 3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	115	AR 115 4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	118	AR 118 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	123	AR 123 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin de Monterey	20	10	50	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	124	AR 124 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	50	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	124	AR 124 2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	15	110	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	124	AR 124 3	3	Quercus	Quercus petraea (Müllersch.) Liebl.	Chêne sessile	15	20	100	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	130	AR 130 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	20	55	Adulte	B: Défaits mineurs	Moyen	Non	Oui
AR	130	AR 130 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	20	55	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	130	AR 130 3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	20	55	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	130	AR 130 4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	130	AR 130 5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	131	AR 131 1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	131	AR 131 2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	55	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	131	AR 131 3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	131	AR 131 4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	35	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	131	AR 131 5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	35	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	131	AR 131 6	6	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	55	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	131	AR 131 7	7	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	55	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	131	AR 131 8	8	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	60	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	133	AR 133 1	1	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	10	15	70	Adulte	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	134	AR 134 1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	10	10	60	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui

BDD_Arbre

Section	Parcel	IDCada	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut	hFour	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AR	134	AR_134_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	15	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	136	AR_136_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	20	10	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AR	146	AR_146_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	20	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AR	151	AR_151_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	35	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	151	AR_151_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	151	AR_151_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	15	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	151	AR_151_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	151	AR_151_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	35	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	151	AR_151_6	6	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	151	AR_151_7	7	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	35	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	151	AR_151_8	8	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	35	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	151	AR_151_9	9	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	35	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	153	AR_153_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	10	5	45	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	153	AR_153_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	153	AR_153_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	40	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	153	AR_153_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	65	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	159	AR_159_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	161	AR_161_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	90	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	162	AR_162_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	163	AR_163_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	10	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	163	AR_163_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	163	AR_163_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	163	AR_163_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	55	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	166	AR_166_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	167	AR_167_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	167	AR_167_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	65	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	167	AR_167_3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	15	40	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	167	AR_167_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	55	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	170	AR_170_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	170	AR_170_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	170	AR_170_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	20	50	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	171	AR_171_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	25	20	80	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	171	AR_171_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	171	AR_171_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	181	AR_181_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	40	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	181	AR_181_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	10	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	182	AR_182_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	182	AR_182_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	183	AR_183_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	183	AR_183_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	184	AR_184_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	50	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	184	AR_184_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	50	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	184	AR_184_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	40	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	184	AR_184_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	80	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	184	AR_184_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	184	AR_184_6	6	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	185	AR_185_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	185	AR_185_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	186	AR_186_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	186	AR_186_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	186	AR_186_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	110	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	186	AR_186_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	20	65	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	186	AR_186_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	60	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	186	AR_186_6	6	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	10	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AR	186	AR_186_7	7	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	45	Adulte	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - A/VAP

Section	Parcel	IDCadast	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AR	186	AR_186_8	8	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	10	45	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	186	AR_186_9	9	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	10	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AR	186	AR_186_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	10	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	189	AR_189_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	189	AR_189_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	189	AR_189_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	189	AR_189_4	4	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	189	AR_189_5	5	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	189	AR_189_6	6	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	189	AR_189_7	7	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg (Cultivar doré non dét.)	Cypres de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	189	AR_189_8	8	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg (Cultivar doré non dét.)	Cypres de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	190	AR_190_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	190	AR_190_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AR	190	AR_190_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	190	AR_190_4	4	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	190	AR_190_5	5	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	190	AR_190_6	6	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	190	AR_190_7	7	Quercus	<i>Quercus ilex</i> L.	Chêne vert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	191	AR_191_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	25	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	191	AR_191_2	2	Pinus	<i>Pinus radiata</i> O. Don.	Pin de Monterey	15	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AR	192	AR_192_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	192	AR_192_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	192	AR_192_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	192	AR_192_4	4	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	192	AR_192_5	5	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	192	AR_192_6	6	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	192	AR_192_7	7	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	192	AR_192_8	8	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	195	AR_195_1	1	Arbutus	<i>Arbutus unedo</i> L.	Arbousier	5	5	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	196	AR_196_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	25	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	196	AR_196_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AR	197	AR_197_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AR	197	AR_197_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AR	197	AR_197_3	3	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AR	197	AR_197_4	4	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AR	197	AR_197_5	5	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AR	197	AR_197_6	6	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Moyen	Non	Non
AR	197	AR_197_7	7	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AR	197	AR_197_8	8	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Faible	Non	Non
AR	198	AR_198_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AR	198	AR_198_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	198	AR_198_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	198	AR_198_4	4	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	199	AR_199_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	200	AR_200_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	200	AR_200_2	2	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AR	200	AR_200_3	3	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	29	AS_29_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AS	83	AS_83_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	20	20	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AS	87	AS_87_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	10	5	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AS	139	AS_139_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AS	153	AS_153_1	1	Pinus	<i>Pinus pinaster</i> Soland.	Pin maritime	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	153	AS_153_2	2	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	180	AS_180_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg	Cypres de Lambert	15	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	182	AS_182_1	1	Cupressus	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartweg (Cultivar doré non dét.)	Cypres de Lambert	5	5	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AIVAP

Section	Parcel	IDCada	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut	Houp	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AS	192	AS_192_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non dét.)	Cypres de Lambert	5	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	195	AS_195_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	80	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AS	195	AS_195_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AS	195	AS_195_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	60	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AS	200	AS_200_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AS	203	AS_203_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AS	208	AS_208_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	10	15	70	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AS	208	AS_208_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	35	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	233	AS_233_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	30	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	236	AS_236_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	236	AS_236_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	237	AS_237_1	1	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	15	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	237	AS_237_2	2	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	15	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	250	AS_250_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	20	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	272	AS_272_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	272	AS_272_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	272	AS_272_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	35	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	295	AS_295_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	15	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	315	AS_315_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	315	AS_315_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	315	AS_315_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	315	AS_315_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	25	15	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	315	AS_315_5	5	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	20	20	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	315	AS_315_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	110	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	317	AS_317_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AS	317	AS_317_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	80	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	317	AS_317_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	10	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	317	AS_317_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	35	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	317	AS_317_5	5	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	319	AS_319_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	15	110	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AS	321	AS_321_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	10	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	322	AS_322_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	322	AS_322_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	322	AS_322_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	10	10	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	343	AS_343_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	15	35	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	343	AS_343_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	343	AS_343_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	35	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	343	AS_343_4	4	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	10	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	343	AS_343_5	5	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	15	10	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	343	AS_343_6	6	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	10	10	35	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	343	AS_343_7	7	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	10	10	30	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	345	AS_345_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	20	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	345	AS_345_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	20	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	345	AS_345_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	100	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AS	370	AS_370_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	30	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AS	370	AS_370_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	30	Jeune adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AV	77	AV_77_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	110	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AV	77	AV_77_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AV	77	AV_77_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AV	77	AV_77_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AV	88	AV_88_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	10	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AV	88	AV_88_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AV	93	AV_93_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	10	10	35	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCada	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut_mHaut	Diam	Age	Attre_except	ESM	Pod_av	Visite	Ajout
AV	94	AV_94_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	94	AV_94_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	5	10	35	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	94	AV_94_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	35	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	160	AV_160_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	80	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AV	198	AV_198_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	25	20	120	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AV	199	AV_199_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	5	40	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AV	199	AV_199_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	199	AV_199_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	199	AV_199_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	202	AV_202_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	90	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	204	AV_204_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	80	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	205	AV_205_1	1	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	10	10	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	205	AV_205_2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	5	5	45	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AV	205	AV_205_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	20	10	Adulte	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AV	209	AV_209_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	209	AV_209_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	70	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	209	AV_209_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	10	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	209	AV_209_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AV	209	AV_209_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	120	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AV	209	AV_209_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	50	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	209	AV_209_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	70	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	218	AV_218_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	20	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	315	AV_315_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	315	AV_315_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	315	AV_315_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	316	AV_316_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	316	AV_316_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	316	AV_316_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	328	AV_328_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	328	AV_328_2	2	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	20	15	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	465	AV_465_1	1	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	10	10	40	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AV	465	AV_465_2	2	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	10	15	40	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AV	465	AV_465_3	3	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	10	10	40	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AV	465	AV_465_4	4	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	10	10	40	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AV	465	AV_465_5	5	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	10	10	40	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AV	467	AV_467_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (cultivar doré non dét.)	Cypres de Lambert	15	15	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AV	467	AV_467_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AV	473	AV_473_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	140	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AV	530	AV_530_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	530	AV_530_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	60	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	530	AV_530_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	15	50	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	531	AV_531_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	45	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	531	AV_531_2	2	Populus	Populus alba L.	Peuplier blanc	15	15	120	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AV	531	AV_531_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AV	540	AV_540_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	80	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	540	AV_540_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	15	80	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	540	AV_540_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	110	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	540	AV_540_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	110	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	540	AV_540_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	90	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Oui
AV	549	AV_549_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	15	10	40	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	549	AV_549_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	10	70	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	549	AV_549_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	551	AV_551_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Non	B: Défaits mineurs	Bon	Non	Non
AV	551	AV_551_2	2	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	45	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	556	AV_556_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cypres de Lambert	20	15	100	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCadastr	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_verniculaire	Haut_mHoup	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AV	556	AV_556_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	556	AV_556_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	556	AV_556_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	556	AV_556_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	556	AV_556_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	556	AV_556_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	556	AV_556_8	8	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	556	AV_556_9	9	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	20	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AV	557	AV_557_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AV	557	AV_557_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	78	AW_78_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	130	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	78	AW_78_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	78	AW_78_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	79	AW_79_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	79	AW_79_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	79	AW_79_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	79	AW_79_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AW	80	AW_80_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AW	80	AW_80_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	82	AW_82_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	83	AW_83_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AW	83	AW_83_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AW	83	AW_83_3	3	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	10	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AW	85	AW_85_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	10	Adulte	Non	R: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	86	AW_86_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non déf.)	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AW	89	AW_89_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AW	89	AW_89_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	89	AW_89_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	91	AW_91_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AW	91	AW_91_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AW	93	AW_93_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	93	AW_93_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	93	AW_93_3	3	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	93	AW_93_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	93	AW_93_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	96	AW_96_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non déf.)	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	96	AW_96_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	20	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AW	101	AW_101_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	101	AW_101_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	5	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	101	AW_101_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	101	AW_101_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	25	Adulte	Oui: Harmonie du port	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	102	AW_102_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	102	AW_102_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	15	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	105	AW_105_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	105	AW_105_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	105	AW_105_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	10	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	107	AW_107_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	15	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	107	AW_107_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	5	10	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	107	AW_107_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	107	AW_107_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	5	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Faible	Non	Non
AW	107	AW_107_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Faible	Non	Non
AW	107	AW_107_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	20	10	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Faible	Non	Non
AW	110	AW_110_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprès de Lambert	25	15	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non

BDD_Arbre

Etude paysagère complémentaire - A/VAP

Section	Parcel	IDCadastr	Num	Genre	Taxon_scientifique	Taxon_vernaculaire	Haut	mHoup	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AW	110	AW_110_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	25	15	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	110	AW_110_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	25	15	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	120	AW_120_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	121	AW_121_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	121	AW_121_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	30	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	121	AW_121_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	121	AW_121_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	129	AW_129_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	130	AW_130_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	25	15	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AW	131	AW_131_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	25	15	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	132	AW_132_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	25	20	130	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AW	132	AW_132_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	70	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	132	AW_132_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	25	20	100	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	346	AW_346_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	346	AW_346_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AW	347	AW_347_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	100	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	347	AW_347_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	423	AW_423_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	5	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	423	AW_423_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	5	15	45	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	425	AW_425_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	425	AW_425_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	425	AW_425_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	40	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AW	425	AW_425_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	425	AW_425_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	425	AW_425_6	6	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	425	AW_425_7	7	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	110	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	425	AW_425_8	8	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	60	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Moyen	Non	Non
AW	425	AW_425_9	9	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	70	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AW	425	AW_425_10	10	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Moyen	Non	Non
AW	425	AW_425_11	11	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	100	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	425	AW_425_12	12	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	70	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AW	425	AW_425_13	13	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	130	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AW	425	AW_425_14	14	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	130	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Oui	Oui
AW	427	AW_427_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	427	AW_427_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	427	AW_427_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	70	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AW	497	AW_497_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	50	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AX	161	AX_161_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Oui
AX	161	AX_161_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AX	174	AX_174_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	120	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AX	174	AX_174_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	10	60	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AX	174	AX_174_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	40	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AX	174	AX_174_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	20	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AX	179	AX_179_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	120	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AX	179	AX_179_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non dét.)	Cyprés de Lambert	15	15	75	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AX	181	AX_181_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non dét.)	Cyprés de Lambert	15	20	90	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AX	185	AX_185_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	120	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AX	185	AX_185_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	40	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AX	185	AX_185_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	120	Adulte	Non	B: Défauts mineurs	Bon	Non	Non
AX	187	AX_187_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AX	192	AX_192_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	25	20	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non

BDD Arbre

Etude paysagère complémentaire - AVAP

Section	Parcel	IDCada	Num	Genre	Taxon scientifique	Taxon vernaculaire	Haut	HtHoup	Diam	Age	Arbre_except	ESM	Pot_av	Visite	Ajout
AX	196	AX_196_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	110	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AX	202	AX_202_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	60	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Oui
AX	202	AX_202_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AX	204	AX_204_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	10	50	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Oui
AX	255	AX_255_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	120	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Oui	Non
AX	255	AX_255_1	1	Pinus	Pinus pinaster Soland.	Pin maritime	15	10	45	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Non
AX	256	AX_256_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	120	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Non
AX	256	AX_256_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	120	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Non
AX	256	AX_256_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	65	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Non
AX	256	AX_256_5	5	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	100	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Non
AX	261	AX_261_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AX	629	AX_629_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	15	90	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Oui	Non
AX	784	AX_784_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	20	20	80	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Oui
AX	784	AX_784_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non déli.)	Cyprés de Lambert	15	15	130	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui
AX	784	AX_784_3	3	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	130	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Oui
AX	784	AX_784_4	4	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	130	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Oui
AX	397	AY_397_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non déli.)	Cyprés de Lambert	10	10	40	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Non
AX	397	AY_397_2	2	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	15	45	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Non
AX	421	AY_421_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	15	10	80	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Non
AX	423	AY_423_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AX	424	AY_424_1	1	Quercus	Quercus petraea (Matuschka) Liebl.	Chêne sessile	15	15	50	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Oui
AX	448	AY_448_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AX	448	AY_448_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Oui	Non
AX	448	AY_448_3	3	Quercus	Quercus ilex L.	Chêne vert	15	15	70	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Oui
AX	454	AY_454_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AX	494	AY_494_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg (Cultivar doré non déli.)	Cyprés de Lambert	10	10	35	Jeune adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AX	565	AY_565_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	10	10	45	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Non
AY	611	AY_611_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	15	10	45	Adulte	Non	B: Défauls mineurs	Bon	Non	Non
AY	645	AY_645_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	100	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Oui	Non
AY	645	AY_645_2	2	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	20	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AY	646	AY_646_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	20	15	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Moyen	Non	Non
AY	650	AY_650_1	1	Cupressus	Cupressus macrocarpa Hartweg	Cyprés de Lambert	25	10	120	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Non
AY	712	AY_712_1	1	Pinus	Pinus radiata D. Don.	Pin de Monterey	10	10	40	Adulte	Non	C: légèrement altéré	Bon	Non	Oui

BASE DE DONNEES JARDIN REMARQUABLE



Office National des Forêts - Réseau Arbre Conseil©
Bureau d'études Ouest
10 bis rue Sarrazin BP 32 027
44 020 NANTES CEDEX 01

Section	Parcel	ID Cedex	Type	Orientation	Nbre. arbres	Remarque	Aléut	Photo
AE	24	AE_24	Jardin remarquable	Maintien	7	Jardin horticole avec diversité botanique. Sujets adultes en port semi-lévée avec bon potentiel d'avenir	Non	53
AB	34	AB_34	Jardin remarquable	Renovation	5	Sujets isolés avec faible potentiel d'avenir pour 4 robiniers côté urine	Non	72
AB	47	AB_47	Jardin remarquable	Maintien	7	7 sujets isolés + autres pins cyprès avec moins d'intérêt - Couvert 50%	Oui	189
AB	72	AB_72	Jardin remarquable	Maintien	13	Mélange pins avec potentiel modéré et chênes vert avec bon potentiel d'avenir.	Non	66
AB	73	AB_73	Jardin remarquable	Maintien	4	Beaux sujets isolés en fond de parcelle.	Oui	64
AB	74	AB_74	Jardin remarquable	Maintien	2	Arbres en fond de parcelle. 2 sujets isolés et espace boisé décrit ci-dessous. Composition: bouquet de pins (60%), robiniers (40%) Dmoy. bouquet: 25/30cm % recouvrement: 30% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon mais vigueur moyenne	Non	63
AB	80	AB_80	Jardin remarquable	Maintien	12	12 sujets isolés au nord et au sud de la maison et espace boisé décrit ci-dessous. Composition: bouquet de cyprès de Lambert (90%), pin maritime (10%) Dmoy. bouquet: 30/40cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	71
AB	106	AB_106	Jardin remarquable	Maintien	5	Sujets isolés: pins et cyprès adultes	Non	54
AB	110	AB_110	Jardin remarquable	Maintien	11	Succédané de plantation, des abajoyes de gelien, seront nécessaires dans les années à venir.	Non	50
AB	130	AB_130	Jardin remarquable	Renovation	10	Espace non géré. Cyprès de Lambert en majorité + jeunes plantations d'oliviers+1 pin. Travaux de retrait bois mort à faire rapidement.	Non	80
AB	229	AB_229	Jardin remarquable	Maintien	4	4 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: bouquet de pins (70%) et robiniers (30%) Fourré jeunes chêne vert Dmoy. bouquet: 30cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon mais vigueur moyenne	Non	55
AB	230	AB_230	Jardin remarquable	Maintien	8	Bouquets de Cyprès de Lambert avec mortalités sectorisées dans les houppiers mais bon potentiel de maintien. Arbres bien gérés	Non	48
AB	234	AB_234	Jardin remarquable	Maintien	8	Pins qui prédominent: 1 hêtre.	Oui	88
AB	247	AB_247	Jardin remarquable	Maintien	6	Au NE: alignement de cyprès de Lambert. 6 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: bouquet de tilleuls (40%), robiniers (40%), pins (20%) Dmoy. bouquet: 25/30cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon mais vigueur moyenne Coupe: éclaircie d'ici 10 ans	Oui	82+69
AC	272	AC_272	Jardin remarquable	Maintien	4	Sujets isolés avec bon potentiel d'avenir. Parcelle jointe à n°562.	Non	102
AC	370	AC_370	Jardin remarquable	Maintien	7	Bon potentiel d'avenir: de l'ensemble	Non	74
AC	379	AC_379	Jardin remarquable	Maintien	5	Pin maritime et Cyprès de Lambert entourant la résidence	Oui	78
AC	537	AC_537	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Chêne vert (60%), Cyprès de Lambert (20%), Pin maritime (20%), Feuillus divers (10%) Dmoy. 30/40cm	Oui	191
AC	543	AC_543	Jardin remarquable	Maintien	3	Plantations récentes + 3 sujets isolés	Non	101
AC	563	AC_563	Jardin remarquable	Maintien	5	Sujets isolés avec bon potentiel d'avenir. Parcelle jointe à n°272.	Non	102
AC	581	AC_581	Jardin remarquable	Maintien	3	Beaux sujets de chêne vert à préserver.	Non	107
AD	5	AD_5	Jardin remarquable	Maintien	8	Mélange homogène de pin maritime, Monterey et cyprès de Lambert.	Non	103
AD	19	AD_19	Jardin remarquable	Renovation	3	Bon potentiel d'avenir de l'ensemble.	Oui	190
AD	32	AD_32	Jardin remarquable	Renovation	2	3 beaux sujets + autres sujets de moindre intérêt - Couvert 50% Suppression d'un très beau sujet (Diamètre: 2m): opportunité de plantation. 2 beaux sujets + bouquet de chêne vert - Dmoy. 15/20cm % recouvrement: 15% Etat sanitaire: bon	Oui	192
AD	215	AD_215	Jardin remarquable	Maintien	7	7 sujets isolés arbres isolés sur pelouse et jeunes plantations. % recouvrement: 80%	Non	187
AD	687	AD_687	Jardin remarquable	Maintien	8	Composition: Eléage dominant: Chêne vert (80%) avec beaux sujets et chêne sessile (10%) sous-élagé et nord de la parcelle: jeune peuplement d'Alnus (Dmoy.: 25cm) % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon mais régulier élagage d'Alnus (plante invasive) Composition: Chêne vert (Eléage dominant + sous-élagé) (70%), pin maritime (30%) % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon - prévoir mise en sécurité future	Non	238
AD	752	AD_752	Jardin remarquable	Maintien	3		Non	188

Section	Parcel	IDCahis	Type	Orientation	Nbre_arbres	Remarque	Ajout	Photo
AH	19	AH_19	Jardin remarquable	Mainien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Marronnier commun (80%), Chêne vert (10%), Cyprès de Lambert (10%) Dmoy.: 40cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	251
AH	60	AH_60	Jardin remarquable	Mainien		Composition: Chêne vert (60%), pins (20%), feuillus divers (20%) Dmoy.: bouquet Chêne 20/25, feuillus 30/35, pins 45cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	125
AH	329	AH_329	Jardin remarquable	Mainien		Composition: Pin maritime (50%), Chêne vert (15%), Cyprès de Lambert (10%), Trachycarpus fortunei (10%) Dmoy.: 35cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	252
AH	470	AH_470	Jardin remarquable	Mainien	4	4 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin de Monterey (20%), Cyprès de Lambert (80%) Dmoy.: 35cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	244-245
AH	475	AH_475	Jardin remarquable	Mainien	1	Idem AH521 Composition: Chêne vert 70%, Divers feuillus dont Marronnier commun, Robinier commun et Ailanthus (10%) Dmoy.: 35cm % recouvrement: 100% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: espace boisé non décrit	Non	260
AH	477	AH_477	Jardin remarquable	Mainien	1	Composition: Chêne vert (80%), divers feuillus et Cyprès de Lambert (10%) Dmoy.: 25/30cm % recouvrement: 100% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	249
AH	498	AH_498	Jardin remarquable	Mainien	1	Travaux: éclairage d'axe 10 ans Au sud, alignement marronniers (50%) et ileule (50%) - Dmoy.: 45cm avec faible potentiel d'avoir (feuilles mullantes) Composition: Chêne vert (60%), pins (20%), feuillus divers (20%) Dmoy.: bouquet Chêne 20/25, feuillus 30/35, pins 45cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	124
AH	510	AH_510	Jardin remarquable	Mainien	6	16 sujets isolés sur pelouse + bouquet de chêne vert au sud-ouest Composition: Pin maritime (100%) Dmoy.: 20cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	243
AH	516	AH_516	Jardin remarquable	Mainien		Au sud, composition: Chêne vert 100% Dmoy.: bouquet 25/30cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon Proche de la maison: composition: Pin maritime (100%) Dmoy.: bouquet 50cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: léger pourcentage	Non	242
AH	521	AH_521	Jardin remarquable	Mainien		Composition: Chêne vert 70%, Divers feuillus dont Marronniers commun, Robinier commun et Ailanthus (10%) Dmoy.: 35cm % recouvrement: 100% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: espace boisé non décrit	Non	260
AH	542	AH_542	Jardin remarquable	Mainien	3	Composition: Chêne vert (80%), cyprès de Lambert (20%) Dmoy.: 60/70cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	241
AH	554	AH_554	Jardin remarquable	Mainien	11	14 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Cyprès de Lambert (30%), chêne vert (70%) Dmoy.: 60cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	246
AH	Public	AH_Public	Jardin remarquable	Mainien		Espace public: jardin horticole avec ileules et érables en alignements listés en alignement. Sur pelouse naturelle. Composition: pins pignons.	Non	238
AN	193	AN_193	Jardin remarquable	Mainien	8	8 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin Monterey (60%), Cyprès de Lambert (50%) Dmoy.: 50cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	185

Section	Parcelle	ID Cadastre	Type	Orientations	Nbre arbres	Remarques	Ajout	Photo
AN	735	AN_735	Jardin remarquable	Maintien	3	En lien avec AN735 3 sujets isolés et un espace boisé décortiqué dessous. Composition: Pin maritime (10%), Cyprès de Lambert (10%), Robinier commun (20%), Chêne vert (60%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon Prévoir éclaircie dans 10 ans + travaux de mise en sécurité	Oui	173
AN	739	AN_739	Jardin remarquable	Maintien	2	En lien avec AN 739 2 sujets isolés et un espace boisé décortiqué dessous. Composition: Pin maritime (10%), Cyprès de Lambert (10%), Robinier commun (20%), Chêne vert (60%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon Prévoir éclaircie dans 10 ans	Oui	172
AO	101	AO_101	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décortiqué dessous. Composition: Pin maritime (30%), Chêne vert (70%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	235
AO	105	AO_105	Jardin remarquable	Maintien	4	4 sujets isolés et un espace boisé décortiqué dessous. Composition: Cyprès de Lambert (30%), Pin maritime/ de Monterey (30%), Chêne vert (30%), divers feuillus (10%) Dmoy: 35cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	218
AO	132	AO_132	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décortiqué dessous. Composition: Pin maritime (30%), Chêne vert (70%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	234
AO	149	AO_149	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Cyprès de Lambert (50%), Pin maritime/ de Monterey (50%), Chêne vert (<10%) Dmoy: 35cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	219
AO	150	AO_150	Jardin remarquable	Maintien	1	1 sujet isolé et un espace boisé décortiqué dessous. Composition: Pin maritime (100%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 30% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	222
AO	151	AO_151	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Pin maritime (100%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	220
AO	153	AO_153	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décortiqué dessous. Composition: Pin maritime (100%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 20% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	223
AO	210	AO_210	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Feuillus divers (100%) Dmoy: 35cm % recouvrement: 20% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	221
AO	325	AO_325	Jardin remarquable	Maintien	5	5 sujets isolés et un espace boisé décortiqué dessous. Composition: Pin maritime (60%), Cyprès de Lambert (30%), Chêne vert (10%) Dmoy: 40cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	213
AO	324	AO_324	Jardin remarquable	Maintien	8	En lien AO 323 8 beaux sujets isolés sur pelouse % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	228
AP	277	AP_277	Jardin remarquable	Maintien	1	En lien avec AP 276 Composition: Etrée dominante: Cyprès de Lambert (100%). Sous-étage: Chêne vert (100%) Dmoy: bouquet: 70cm Cyprès de Lambert % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	138

Section	Parcel	IDCodes	Type	Orientat	Nbre_arbres	Remarque	Ajout	Photo
AP	278	AP_278	Jardin remarquable	Maintien	1	En lien avec AP 277 Composition: Etage dominant: Cyprés de Lambert (100%). Sous étage: chêne vert (100%) Dmoy: bouquet: 70cm Cyprés de Lambert % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	138
AP	57	AP_57	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin de Monterey (30%), Pin maritime (30%), Cyprés de Lambert (20%) = chêne vert en sous étage Dmoy: bouquet: 30cm Pin de Monterey, 30cm Pin maritime, 40cm Cyprés de Lambert % recouvrement: 100% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	132
AP	105	AP_105	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Pin maritime (50%), Chêne vert (50%) Dmoy: bouquet: 40cm Pin maritime, 25cm Chêne vert % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	128
AP	106	AP_106	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Pin maritime (50%), Chêne vert (50%) Dmoy: bouquet: 40cm Pin maritime, 20cm Chêne vert % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	129
AP	113	AP_113	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Flaga dominant: Pin maritime (100%). Sous étage: chêne vert (100%) Dmoy: bouquet: 20cm Pin maritime, 20cm Chêne vert % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	135
AP	127	AP_127	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Pin maritime (80%), Divers résineux (Pin sylvestre, édicé, cyprés) (20%) Dmoy: bouquet: 50cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	136
AP	136	AP_136	Jardin remarquable	Maintien	4	4 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Chêne vert (100%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	169
AP	144	AP_144	Jardin remarquable	Maintien		1 sujet isolé et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin Monterey (80%) et maritime (50%) Dmoy: 30/60cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	171
AP	153	AP_153	Jardin remarquable	Maintien	1	Composition: Pin de Monterey (50%), Pin maritime (50%) % recouvrement: 30% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	139
AP	270	AP_270	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Chêne vert (15%), Pin maritimes (5%), Cyprés de Lambert (80%) Dmoy: bouquet: 10cm Chêne vert, 40cm Pin maritime, 50cm Cyprés de Lambert % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon, lien électrique	Non	130
AP	283	AP_283	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Chêne vert (15%), Pin maritime (5%), Cyprés de Lambert (80%) Dmoy: bouquet: 10cm Chêne vert, 40cm Pin maritime, 50cm Cyprés de Lambert % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon, lien électrique	Non	130
AP	284	AP_284	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Chêne vert (15%), Pin maritime (5%), Cyprés de Lambert (80%) Dmoy: bouquet: 10cm Chêne vert, 40cm Pin maritime, 50cm Cyprés de Lambert % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon, lien électrique	Non	130
AO	182	AO_182	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Chêne assésé (60%), Chêne vert (50%) Dmoy: 35/40cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	168
AP	206	AP_206	Jardin remarquable	Maintien		Jardin boisé de cyprés de Lambert et feuillamment de pin maritime avec sous étage de chêne vert. Etat sanitaire: bon	Non	227
AP	218	AP_218	Jardin remarquable	Maintien	1	1 sujet isolé et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (50%), Chêne vert (50%) Dmoy: 35cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	168
AP	237	AP_237	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Pin maritime (100%) Dmoy: 15/55cm % recouvrement: 10% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	164

Section	Parcel	IDCadus	Type	Orientat	Nbre_arbres	Remarque	Ajout	Photo
AP	252	AP_252	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Cypres de Lambert (90%), Pin maritime (10%) Dmoy: 40cm % recouvrement: 70% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon % recouvrement: 80%	Oui	140
AP	250	AP_250	Jardin remarquable	Maintien		2 peuplements: -Au nord: parquies de chêne sessile (Eclair dominant - Dmoy: 40cm) - Chêne vert (Sous-éclair - Dmoy: 15cm) -Au sud: Pin maritime (100%) - Dmoy: 30/40cm Bon état sanitaire	Oui	165
AP	269	AP_269	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé d'écrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (80%), Cypres de Lambert (40%) Dmoy: 30cm Pin maritime (80%), 60cm Cypres de Lambert % recouvrement: 90% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	137
AR	14	AR_14	Jardin remarquable	Maintien		En lien avec AR 171 Composition: Pin maritime (20%), Pin maritime (10%), Chêne vert (70%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 40% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	195
AR	15	AR_15	Jardin remarquable	Maintien	8	8 sujets isolés et un espace boisé d'écrit ci-dessous Composition: Pin maritime (80%), Pin maritime (20%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 50% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	193
AR	90	AR_90	Jardin remarquable	Maintien	1	1 sujet isolé et un espace boisé d'écrit ci-dessous Composition: Pin maritime (50%), Cypres de Lambert (50%) Dmoy: 35cm % recouvrement: 70% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	201
AR	109	AR_109	Jardin remarquable	Maintien	9	Alignement de Cypres de Lambert 5 sujets isolés et un espace boisé d'écrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (50%), Cypres de Lambert (50%) Dmoy: 40cm Pin et 20cm chêne % recouvrement: 70% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Non	172
AR	130	AP_130	Jardin remarquable	Maintien	5	5 sujets isolés et un espace boisé d'écrit ci-dessous Composition: Pin maritime (50%), divers feuillus (10%), Chêne vert (50%) Dmoy: 40cm Pin et 20cm chêne % recouvrement: 70% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Non	237
AR	131	AR_131	Jardin remarquable	Maintien	8	8 sujets isolés et un espace boisé d'écrit ci-dessous Composition: Pin maritime (50%), Chêne vert (70%) Dmoy: 50cm Pin, 25cm chêne % recouvrement: 80% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	205
AR	153	AR_153	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé d'écrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (30%), Chêne vert (70%) Dmoy: 40cm % recouvrement: 50% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Non	212
AR	162	AR_162	Jardin remarquable	Maintien	1	1 sujet isolé et un espace boisé d'écrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (20%), Chêne vert (80%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 60% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Non	202
AR	165	AR_165	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Chêne vert (100%) Dmoy: 35cm % recouvrement: 50% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Non	215
AR	171	AR_171	Jardin remarquable	Maintien	3	En lien avec AR 15 3 sujets isolés et un espace boisé d'écrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (20%), Pin maritime (10%), Chêne vert (70%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 40% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	194
AR	182	AR_182	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé d'écrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (40%), Peuplier blanc (10%), Chêne vert (50%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 70% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	196

Section	Parcel	ID Cadastre	Type	Orienta-tion	Nbre_arbres	Remarque	Arbre	Photo
AR	183	AR_183	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (20%), Pin maritime/Pin Monterey (20%), Chêne vert (50%), Ilex (10%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 30% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	198-200
AR	184	AR_184	Jardin remarquable	Maintien	6	9 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (60%), Cyprés de Lambert (10%), Chêne vert (20%), Feuillus (10%) Dmoy: 40cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	197
AR	186	AR_186	Jardin remarquable	Maintien	9	9 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime/Monterey (30%), Cyprés de Lambert (10%), Chêne vert (60%) Dmoy: 50cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	206-205
AR	189	AR_189	Jardin remarquable	Maintien	8	8 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (70%), Cyprés de Lambert (30%) Dmoy: 50cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	228
AR	190	AR_190	Jardin remarquable	Maintien	7	7 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (80%), Chêne vert (20%) Dmoy: 50cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	203
AR	191	AR_191	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime/Monterey (40%), Chêne vert (60%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	199
AR	196	AR_196	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Cyprés de Lambert (60%), Chêne vert (40%) Dmoy: 60cm Cyprés de Lambert, 30cm chêne vert % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	144
AP	212	AP_212	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Cyprés de Lambert, chêne vert Dmoy: 60cm % recouvrement: 10% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	141
AO	328	AO_328	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: if + mélange feuillus de petits diamètre % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	143
AS	236	AS_236	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime/Pin Monterey (40%), Chêne vert (60%) Dmoy: 40cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	180
AS	272	AS_272	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (80%), Cyprés de Lambert (10%), Chêne vert (10%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 85% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	177
AS	315	AS_315	Jardin remarquable	Maintien	7	7 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (Einge dominant - 10%, Dmoy: 50cm), Cyprés de Lambert (10%), Chêne vert (80%) Dmoy: 25cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	176
AS	317	AS_317	Jardin remarquable	Rénovation	5	5 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime/Pin Monterey (60%), Cyprés de Lambert (40%), Chêne vert (<10%) Dmoy: 50cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	179
AS	322	AS_322	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin Monterey (30%), Cyprés de Lambert (70%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	181

Section	Parcelle	ID Jardins	Type	Orienta-tion	Nbre_arbres	Remarque	Ajout	Photo
AS	355	AS_355	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Pin maritime (100%) Dmoy.: 25cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	225
AV	88	AV_88	Jardin remarquable	Maintien		2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin Monterey (40%), Cyprès de Lambert (60%) Dmoy.: 45cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	161
AV	93	AV_93	Jardin remarquable	Maintien	1	1 sujet isolé et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (50%), Cyprès de Lambert (40%), chêne vert (10%) Dmoy.: 25cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	163
AV	94	AV_94	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (50%), Cyprès de Lambert (40%), chêne vert (10%) Dmoy.: 35cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	162
AV	101	AV_101	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Cyprès de Lambert (30%), Pin de Monterey (70%) Dmoy.: 35cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	157
AV	315	AV_315	Jardin remarquable	Maintien	2	3 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin Monterey (70%), Cyprès de Lambert (30%) Dmoy.: 80cm % recouvrement: 45% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	159
AV	316	AV_316	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin Monterey/ Pin maritime (50%), Cyprès de Lambert (50%) Dmoy.: 45cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	160
AV	426	AV_426	Jardin remarquable	Maintien		Parcelles jointes: AV 450/426/427 Composition: Pin maritime (100%) Dmoy.: 45cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	158
AV	427	AV_427	Jardin remarquable	Maintien		Parcelles jointes: AV 450/426/427 Composition: Pin maritime (100%) Dmoy.: 45cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	159
AV	450	AV_450	Jardin remarquable	Maintien		Parcelles jointes: AV 450/426/427 Composition: Pin maritime (100%) Dmoy.: 45cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	158
AV	530	AV_530	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin de Monterey/ Pin maritime (90%), Cyprès de Lambert (10%) Dmoy.: 40/50cm pin, 30cm cyprès % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	156
AV	556	AV_556	Jardin remarquable	Maintien	9	9 sujets isolés + haie de cyprès de beaux sujets au SE+ bouquets décrit ci-dessous. Composition: chêne vert (100%) % recouvrement: 60% Dmoy.: 10/15cm	Oui	153
AV	557	AV_557	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Cyprès de Lambert (100%) Dmoy.: 30/40cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	155
AV	87	AV_87	Jardin remarquable	Réno-vation	2	Jeunes Cyprès de Lambert (100%) 2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Dmoy.: 40/45cm % recouvrement: 30% Etat sanitaire: bon	Oui	149

Section	Parcelle	IDCadas	Type	Orientat	Nbre arbres	Remarque	Ajout	Photo
AV	93	AW_93	Jardin remarquable	Renovation	5	5 sujets isolés + un alignement de Cypres au nord, jaunes Roburiers communs % recouvrement: 60% Possibilité de repentalements Etat sanitaire: faibles potentialités d'avenir pour les robiniers.	Non	148
AV	105	AW_105	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et peuplement de Cypres de Lambert (100%) % recouvrement: 90%	Non	151
AV	109	AW_109	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Oliviers pins (75%) (Sylvestre, noir), Chêne vert (30%), divers feuillus (5%) % recouvrement: 60% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon - Plantations récentes	Non	146
AV	110	AW_110	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés aux abords des balustrades de 3 sujets sur parking	Non	145
AX	187	AX_187	Jardin remarquable	Rehabilitation	1	1 beau sujet et quelques sujets de Cypres de Lambert épars 2 sujets isolés et un espace boisé décent ci-dessous.	Oui	152
AX	202	AX_202	Jardin remarquable	Maintien	2	Composition: A l'ouest, étage dominant: Pin de Monterey et chêne vert en sous-étage. Sur l'ensemble de la parcelle, étage dominant Chêne vert (70%), Pin de Monterey (20%), Cypres de Lambert (10%) % recouvrement: 80% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: à surveiller, invraisemblables sur le site	Non	259
AX	255	AX_255	Jardin remarquable	Maintien	1	1 sujet isolé et un espace boisé décent ci-dessous. Composition: Cypres de Lambert (80%), Pin de Monterey (20%) Omoy: 45cm % recouvrement: 70% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	253
AY	14	AY_14	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Chêne vert (100%) Omoy: 30cm % recouvrement: 70% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	253
AY	448	AY_448	Jardin remarquable	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décent ci-dessous. Composition: Cypres de Lambert (80%), Chêne vert (10%), Pin maritime (10%) Omoy: 45cm % recouvrement: 80% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Non	237
AY	454	AY_454	Jardin remarquable	Maintien	1	1 sujet isolé et un espace boisé décent ci-dessous. Composition: Cypres de Lambert (100%) Omoy: 50cm % recouvrement: 60% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Non	255
AY	457	AY_457	Jardin remarquable	Maintien		Composition: Cypres de Lambert (70%), Pin maritime (30%) Omoy: 60cm % recouvrement: 50% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	254
AY	645	AY_645	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décent ci-dessous. Composition: Cypres de Lambert (100%) Omoy: 50cm % recouvrement: 60% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Non	238
AO	94	AO_94	Jardin remarquable	Maintien	4	Non décrit car accès refusé	Oui	/
AO	348	AO_348	Jardin remarquable	Maintien		Non décrit car échec contacts et visites terrain	Non	/
AO	354	AO_354	Jardin remarquable	Maintien	6	Non décrit car accès refusé	Oui	/
AO	353	AO_353	Jardin remarquable	Maintien	6	Non décrit car accès refusé	Oui	/
AO	92	AO_92	Jardin remarquable	Maintien	1	Non décrit car accès refusé	Oui	/
AP	142	AP_142	Jardin remarquable	Maintien	12	12 sujets isolés sur pelouse	Oui	264
AP	271	AP_271	Jardin remarquable	Maintien	5	5 sujets isolés et gaulis de chêne vert et arbuscules en sous-étage (100%) % recouvrement: 40% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	288
AP	112	AP_112	Jardin remarquable	Maintien	8	8 sujets isolés et un espace boisé décent ci-dessous. Composition: Pin maritime (100%) Omoy: 45cm % recouvrement: 30% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	270
AP	110	AP_110	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décent ci-dessous. Composition: Pin maritime (100%) Omoy: 40cm % recouvrement: 40% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	271

Section	Parcel	IDCadastr	Type	Orientat	Nbre. arbres	Remarque	Ajust	Photo
AP	115	AP_115	Jardin remarquable	Maintien	4	4 sujets isolés Composition: Pin maritime (100%) Dmoy.: 30cm % recouvrement: 40% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	272
AP	116	AP_116	Jardin remarquable	Maintien	1	1 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (100%) et fourré de Chêne vert en sous-étage Dmoy.: 35cm % recouvrement: 40% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	273
AP	120	AP_120	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (20%), Chêne vert (80%) Dmoy.: 45cm pour Pin maritime et 15/20cm pour le chêne vert % recouvrement: 50% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	274
AP	263	AP_268	Jardin remarquable	Maintien	2	2 sujets isolés Composition: Pin maritime (70%) et Pin maritime (20%) Dmoy.: 45cm % recouvrement: 40% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	275
AP	9	AP_9	Jardin remarquable	Maintien	4	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin de Monterey (70%) Dmoy.: 30cm % recouvrement: 30% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	277
AP	189	AP_189	Jardin remarquable	Maintien	5	5 sujets isolés Composition: Pin maritime (80%) et Cypripes de Lambert (20%) Dmoy.: 45/50cm % recouvrement: 30% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	278
AP	186	AP_186	Jardin remarquable	Maintien	7	7 sujets isolés Composition: Pin maritime (30%), Cypripes de Lambert (50%), Chêne vert (20%) Dmoy.: 70cm % recouvrement: 70% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	279
AP	187	AP_187	Jardin remarquable	Maintien	4	4 sujets isolés Composition: Pin maritime (30%), Cypripes de Lambert (70%) Dmoy.: 70cm % recouvrement: 50% de la surface non constituée arborée Etat sanitaire: bon	Oui	280

BASE DE DONNEES ESPACE BOISE

Office National des Forêts - Réseau Arbre Conseil©
Bureau d'études Ouest
10 bis rue Sarrazin BP 32 027
44 020 NANTES CEDEX 01



BDD_Espaces boisés

Etude paysagère complémentaire - ONF

Section	Parcel	IDCadas	Type	Orientat	Nbre_arbres	Remarque	Ajout	Photo
AC	559	AO_559	Espace boisé	Maintien	8	8 sujets isolés - Bon état sanitaire. Composition: Chêne vert (80%), Pin sylvestre (5%), Peuplier blanc (15%) Dmoy.: 40cm % recouvrement: 35% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	82
AD	272	AD_272	Espace boisé	Maintien		2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Etage dominant: Pin de Monterey (100%), sous-étage: Cyprès de Lambert, Chêne vert, Peuplier d'Italie % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	250
AE	420	AE_420	Espace boisé	Maintien	2	5 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (30%), Chêne vert (70%) Dmoy.: 45cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	186
AO	133	AO_133	Espace boisé	Maintien	5	4 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (30%), Chêne vert (70%) Dmoy.: 45cm pin % recouvrement: 30% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	233
AO	134	AO_134	Espace boisé	Maintien	4	Composition: Feuillus divers (100%) Dmoy.: 30cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	232
AO	186	AO_186	Espace boisé	Maintien		Composition: Feuillus divers (100%) Dmoy.: 30cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	217
AO	187	AO_187	Espace boisé	Maintien		Composition: Chêne vert (100%) Dmoy.: 35cm % recouvrement: 20% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	217
AO	233	AO_233	Espace boisé	Maintien		1 sujet isolé et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Chêne vert (100%) Dmoy.: 45cm % recouvrement: 30% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	224
AO	296	AO_296	Espace boisé	Maintien	1	Composition: Pin maritime (40%), Chêne vert (40%), Cyprès de Lambert (20%) Dmoy.: 35cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	231
AP	141	AP_141	Espace boisé	Maintien	1	1 sujet isolé et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (50%), Chêne vert (50%) Dmoy.: 40cm % recouvrement: 100% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	170
AP	170	AP_170	Espace boisé	Maintien	1	Composition: Pin maritime (40%), Pin maritime (30%), Cyprès de Lambert (30%) Dmoy.: 80cm Pin maritime, 50cm Pin maritime, 80cm Cyprès de Lambert % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: présence chenille processionnaire	Oui	167
AP	252	AP_252	Espace boisé	Maintien		Composition: Cyprès de Lambert (70%), Pin de Monterey (15%), Chêne vert (15%) Dmoy.: 50cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: moyen	Non	127
AP	254	AP_254	Espace boisé	Maintien	2		Non	126

BDD_Espaces boisés

Etude paysagère complémentaire - ONF

Section	Parcel	IDCadas	Type	Oriantation	Nbre_arbres	Remarque	Ajout	Photo
AP	259	AP_259	Espace boisé	Maintien		Composition: Etage dominant: Pin maritime (100%). Sous-étage: chêne vert (100%) Dmoy: 40cm Pin maritime, 10cm Chêne vert % recouvrement: 100% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	133
AR	23	AR_23	Espace boisé	Maintien	3	Paysage de pinède préservé sur 3 parcelles jointives: 3 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous Composition: Pin maritime (100%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	211
AR	41	AR_41	Espace boisé	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Chêne vert (100%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: non géré	Oui	207
AR	67	AR_67	Espace boisé	Maintien		Composition: Pin maritime (100%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 30% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	215
AR	97	AR_97	Espace boisé	Maintien	4	4 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (50%), Cyprès de Lambert (50%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 60% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	214
AR	124	AR_124	Espace boisé	Maintien	3	3 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Cyprès de Lambert (20%), Chêne vert (80%) Dmoy: 40cm % recouvrement: 30% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	208
AR	151	AR_151	Espace boisé	Maintien	9	Paysage de pinède préservé sur 3 parcelles jointives: 9 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (100%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	209
AR	159	AR_159	Espace boisé	Maintien	1	1 sujet isolé et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (100%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 20% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	230
AR	163	AR_163	Espace boisé	Maintien	4	4 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (100%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 20% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	229
AR	167	AR_167	Espace boisé	Maintien	4	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (30%), Cyprès de Lambert (10%), Chêne vert (50%), Chêne sessile (10%) Dmoy: 45cm % recouvrement: 50% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: Dépeissement de l'étage dominant	Oui	204
AR	185	AR_185	Espace boisé	Maintien	2	2 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous Composition: Feuillets divers (100%) Dmoy: 30cm % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	217

BDD_Espaces boisés

Etude paysagère complémentaire - ONF

Section	Parcel	IDCadastral	Type	Orientat	Nbre_arbres	Remarque	Ajout	Photo
AR	192	AR_192	Espace boisé	Maintien	4	Paysage de pinède préservé sur 3 parcelles jointives. 4 sujets isolés et un espace boisé décrit ci-dessous. Composition: Pin maritime (100%) Dmoy.: 45cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	210
AO	329	AO_329	Espace boisé	Maintien		Composition: mélange de feuillus divers: acacias, chêne vert, ailanthus % recouvrement: 90% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	142
AW	103	AW_103	Espace boisé	Maintien		Composition: Etat dominant: Pin noir (<10%), Chêne vert (<10%), Cypres de Lambert (90%) % recouvrement: 70% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	150
AH	500	AH_500	Espace boisé	Maintien	2	Composition: Pin maritime (50%), Pin de Monterey (10%), Chêne vert (40%) Dmoy.: 45cm % recouvrement: 40% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	251
AX	545	AX_545	Espace boisé	Maintien		Composition: Cypres de Lambert (30%), Chêne vert (70%) Dmoy.: 30/40cm % recouvrement: 80% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Oui	262-263
AR	95	AR_95	Espace boisé	Maintien		Composition: Cypres de Lambert (100%) Dmoy.: 25/30cm % recouvrement: 30% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	266
AR	94	AR_94	Espace boisé	Maintien		Composition: Cypres de Lambert (20%), Pin de Monterey (80%) Dmoy.: 25/20cm % recouvrement: 30% de la surface non construite arborée Etat sanitaire: bon	Non	266

Annexe n°1:

Base de données ARBRE			
Critères dans la table		Critères	Code
Genre		Genre	
Taxon_scientifique		Taxon scientifique	
Taxon_vernaculaire		Taxon vernaculaire	
Haut	Hauteur	5	0-5m
		10	6-10m
		15	11-15m
		20	16-20m
		25	21-25m
		25+	>25m
		5	0-5m
		10	6-10m
		15	11-15m
		20	16-20m
DiamHouppier	Diamètre houppier	25	21-25m
		25+	>25m
		Valeur de 5 en 5cm	Sans objet
		JEU	Jeune
		JAD	Jeune-Adulte
Age	Age	ADU	Adulte
		MAT	Mature
		O	Oui
Arbre_except	Arbre d'exception	N	Non
		A	A: Sans défaut
		B	B: Défauts mineurs
ESM	Etat sanitaire et mécanique	C	C: légèrement altéré
		D	D: altéré
		E	E: sénescence marquée ou sujet mort
		B	Bon (>30 ans)
Pot_av	Potentiel d'avenir	M	Moyen (10-30 ans)
		F	Faible (<10 ans)
		O	Oui
Visite	Visite	N	Non
		R	Refus
		O	Oui
Ajout	Ajout	N	Non
Base de données JARDIN & ESPACE BOISE			
Critères dans la table		Critères	Code
Type			JR
Orientation			EB
			MAI
			REH
			REN
Ajout	Ajout		O
			N